

Reikwijdte, gaten en actualiteit

Dit onderzoek leest de volledige aangeleverde **Codex Manual**, niet iedere pagina die OpenAI ooit over Codex publiceerde. De officiële index noemt de manual een *condensed manual*. Volledige leesdekking van die bundel bewijst daarom geen volledige dekking van alle officiële documentatie.

Bron en versheid

- Aangeleverd als 9 september 2026 opgehaalde bestanden: /private/tmp/openai-docs-cache/codex-manual.md en codex-manual.outline.md.
 - Ongewijzigde kopie onder source/. 40.286 regels, 2.315.641 bytes; SHA-256: cf742122a94f0da541a96986daa44931ebfe48f9e64823f6055378d8f289eef4.
 - Zelfstandige verversing met de skillhelper in deze taak mislukte: curl meldde dat developers.openai.com niet kon worden opgelost. Er zijn geen netwerk-/configwijzigingen gedaan.
 - De webtool opende op 9 september 2026 wel de officiële Codex-index, die doorverwijst naar ChatGPT/Codex docs. De opgehaalde index is bewaard in source/official-index-web-result.txt.
 - De manual zelf kon via web niet opnieuw worden opgehaald wegens het content-type application/octet-stream. Andere .md-pagina's gaven text/markdown-fouten; de HTML-versies werkten.
 - Conclusie: de datering 9 september 2026 komt van de aangeleverde snapshot; een actuele index en de in het aanvullende register vermelde pagina's zijn live gecontroleerd. Er is **geen** onafhankelijke byte-voor-byte bevestiging dat de snapshot nog identiek is aan de server.
-

Wat ontbreekt of beperkt is

ONDERDEEL	BEWIJS IN BUNDEL / LIVE BRON	STATUS
Glossary	Regels 99–104 bevatten alleen titel, bron en één introductiezin. De HTML-pagina heeft een uitgebreide begrippentabel, zichtbaar vanaf weergaveregels 814.	Gesloten: volledige HTML-hoofdttekst L805–2289 gelezen, alle 116 termen en de mobiele herhaling. Zie aanvullend glossary-register.
Desktop slashcommando's	De manual verwijst naar Slash commands, maar bevat geen eigen Source-hoofdstuk voor die URL. CLI-/IDE-tabellen zijn niet hetzelfde.	Live aanvullend gelezen: inhoud 800–854 van webweergave. /task en de desktopbediening van /goal bevestigd.
Desktop developer settings	De manual bevat IDE developer-settings en algemene appinstellingen, maar geen eigen appvariant van Developer settings.	Live aanvullend gelezen: inhoud 809–916. IDE/app-synchronisatie, reviewinstelling onder Settings > Git en gedeelde config bevestigd.
Volledige releasehistorie	What's new (380–1204) is een weekoverzicht. Het verwijst zelf naar Changelog voor iedere versie en bugfix.	Gesloten voor de huidige pagina: volledige HTML-tekst L805–4116 gelezen, inclusief alle aanwezige historie mei 2025–september 2026. Onderliggende release-PR's niet gelezen.
Overzichtspagina's voor app, CLI, IDE, cloud, remote en web	Diverse Source-hoofdstukken bevatten maar één zin, bijvoorbeeld 20062–20085 en 18969–18974.	Gesloten: zes volledige HTML-productoverzichten plus docs-root gelezen. Zie aanvullend overzichten-register. Niet-geopende installatie-tabs en media blijven apart uitgesloten.
Voorbeelden, tabellen en media	Lege PromptComponent-inhoud, Quickstartvoorbeelden zonder uitgewerkte prompt, ontbrekende deep-linkplaatsaanduidingen, lege voorbeelden onder Scheduled en een lege Bedrock-featuresmatrix.	Gedeeltelijk gesloten: drie automationvoorbeelden, deep-linkvelden en alle 53 Bedrockmatrixrijen gelezen. Resterend: 23 tekstueel lege statuscellen, Quickstart-uitklapprompts en

ONDERDEEL	BEWIJS IN BUNDEL / LIVE BRON	STATUS
		media/interactie. Zie de exacte beperkingen hieronder.
Ondersteunende leergidsen en community	De officiële index verwijst naar AI-native engineering, video's, use-cases en Codex for Open Source zonder overeenkomstig Source-hoofdstuk.	Buiten de gelezen bundel; alleen indexdekking gecontroleerd.
API, plugins, enterprise en andere sites	De algemene OpenAI-index heeft aparte API-, Workspace Agents-, blog-, Cookbook-, onderwijs- en andere collecties. De manual neemt hiervan een selectie over.	Geen volledigheidscclaim voor deze verzamelingen. Een link in de manual betekent niet dat de gelinkte pagina ook gelezen is.

De mechanische vergelijking vond 157 unieke links in de geopende Codex-index en 177 unieke Source-URLs in de manual. Zeven indexlinks hebben geen exacte Source-match: drie exports/indexen, drie leer-/communitylinks en de huidige Security-overzichts-URL. De Security-URL is een alias: de manual heeft het overzicht onder security/index.md op 11259–11377, en de geopende HTML-overzichtspagina bevat dezelfde hoofdlijnen. Deze getallen zijn **geen percentage inhoudelijke volledigheid**. De aparte hoofdstukkenlijst helpt gericht terugzoeken.

De Windows-appstub op 39713–39718 is geen bewijs dat alle Windows-appinhoud ontbreekt: het uitgebreidere hoofdstuk op 18501–18710 is eveneens volledig gelezen.

Interne tegenstrijdigheden en verouderde voorbeelden

- Het historische nieuwsoverzicht beschrijft eerst Europese uitsluiting en later Europese beschikbaarheid van Computer History. Gebruik het featurehoofdstuk en de recentere datum, niet het oudste nieuwsblok.
- Het tariefhoofdstuk bevat verlopen referralacties en modelrijen voor modellen die elders als gepensioneerd worden genoemd. Het is geen bewijs dat een actie of model nu voor dit account beschikbaar is.

- De subagentspagina gebruikt in voorbeelden ook gpt-5.6; de actuele sessie noemt onder meer gpt-5.6-sol. Controleer de daadwerkelijke modelcatalogus voordat een configuratie wordt gewijzigd.
 - Code review in de manual noemt Settings > General > Code review. De aanvullend geopende developer-settingspagina noemt Settings > Git > Review delivery. De UI op deze Mac is niet geïnspecteerd; de exacte locatie moet bij gebruik worden bevestigd.
 - De compatibiliteitslocatie /Applications/Codex.app in troubleshooting is geen bewijs van de lokale installatieplaats. CLI en desktop kunnen bovendien verschillende versies bundelen.
 - De enterprise-notities vermelden een tegenspraak in RBAC-uitleg. Gebruik geen samenvatting hiervan om toegangsbeleid te wijzigen zonder actuele beheercontrole.
-

Exact resterende componentbeperkingen

- **Bedrock:** 53 matrixrijen gelezen. 25 tonen een streepje en vijf een beperking; 23 statuscellen blijven leeg in de tekstextractie. Geen aanname dat leeg een ja-vinkje betekent. Regionale voetnoten en pluginvoorwaarden zijn gelezen.
- **Quickstart:** zes voorbeeldlabels en de hoofdteksten van de app/cli/ide-queryvarianten gelezen. De uitgebreide prompts achter de labels verschijnen niet in de extractie. Deze queryvarianten leveren geen afzonderlijk bediende installatietabs op.
- **Media/interactie:** de automationvideo, beeldinhoud en klikgedrag zijn niet bekeken. Tekstbeschrijvingen zijn waar zichtbaar wel gelezen. Ook alternatieve installatietabs van de CLI-overzichtspagina zijn niet bediend.
- **Pogingen:** de browseraanroep meldde geen beschikbare browser; directe body-download via curl faalde op DNS. Een HTTP 200 van een HEAD-verzoek is niet als gelezen body geteld. Geen installatie, login of rechtenverruiming uitgevoerd.

De volledige bereikbare HTML-hoofdteksten van glossary, changelog, zeven overzichten en de vier componentpagina's zijn nu aanvullend gelezen. De twee eerder aangevulde pagina's met desktop-slashcommando's en developer settings blijven onderdeel van de controle. Exacte webregels en bron-URLs staan in AANVULLEND-LEESREGISTER.md en de vier aanvullende JSON-registers. Een volledige algemene API/Cookbook/media-inventaris valt buiten de opdracht.

Wat de leesdekking wel en niet bewijst

Een bereik telt alleen mee nadat een agent de volledige tekst via tooloutput heeft gelezen. Een afgekapte output telt niet; die stukken zijn opnieuw kleiner gelezen. Bij zeer brede tabellen zijn uitsluitend opvulspaties genormaliseerd. Alle woorden, waarden en regels bleven behouden.

De lezing is uitgevoerd door de hoofdagent en drie specialisten. De hoofdagent las daarnaast de specialistennotities en voegde ze samen. Hij claimt niet iedere specialistregel persoonlijk opnieuw te hebben gelezen. Het gecombineerde register controleert de unie van de gelezen bereiken en koppelt ze aan de ongewijzigde snapshot.

De machinecontrole bewijst dat de geregistreerde bereiken geen regels overslaan. De inhoudelijke leeshandeling wordt onderbouwd door de tooltranscripten en de notities; het register alleen is geen automatisch bewijs van begrip.

Tijdens het leesonderzoek op 9 september zijn geen installaties of accountwijzigingen gedaan. Dit leesverslag is op 11 september gepubliceerd. Latere skillreparaties staan afzonderlijk in het herstelverslag.

Leesregister Codex Manual

40.286 van 40.286 regels gedekt. Geen geregistreerde leesgaten.

SHA-256: cf742122a94f0da541a96986daa44931ebfe48f9e64823f6055378d8f289eef4

70 leesblokken, 180 bronhoofdstukken. Hoofdagent plus drie specialisten.

Een bereik is door de genoemde lezer volledig gelezen. Afgekapt getoonde inhoud is herlezen. Dit register bewijst tekstdekking van de bundel, geen volledige dekking van alle webpagina's of praktijktest.

Aanvullende leesdekking

Na de volledige manual zijn de onderstaande bereikbare HTML-artikelen gelezen. De controle vindt geen gaten binnen de geregistreerde tekstbereiken. Webregelnummers beginnen bij L0 en kunnen per opgehaalde variant verschillen. Ze zijn niet vergelijkbaar met manualregelnummers.

OFFICIËLE PAGINA	WEBREGELS	DETAILREGISTER
docs/glossary	L805– L2289	aanvullende-glossary-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/changelog	L805– L4116	aanvullende-changelog-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/app	L806–L936	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/codex/cli	L806–L985	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/codex/ide	L806– L1069	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/cloud	L806– L1002	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/remote	L806–L968	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/web	L806–L955	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs	L805–L873	aanvullende-overzichten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/quickstart	L806–L895	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/quickstart?setup=app	L806–L895	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/quickstart?setup=cli	L803–L892	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/quickstart?setup=ide	L770–L859	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)

OFFICIËLE PAGINA	WEBREGELS	DETAILREGISTER
docs/amazon-bedrock	L819– L1012	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/automations	L800– L1012	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/reference/commands	L801– L1184	aanvullende-componenten-leesregister.json (lokaal bewijs)
docs/reference/slash-commands	L800–L854	primary-notities.md (lokaal bewijs)
docs/developer-settings? surface=app	L809–L916	primary-notities.md (lokaal bewijs)

Wat is aangevuld?

- Alle 116 begrippen en de volledige changelogpagina.
- Desktop, CLI, IDE, cloud, remote, web en het documentatieportaal.
- De volledige beschikbare hoofdtekst van Quickstart, Bedrock, automations en commands.
- Desktop-slashcommando's en de appvariant van developer settings.

De componentcontrole herstelt automationvoorbeelden, deep-linkvelden en matrixrijen. De resterende beperkingen (lokaal bewijs) betreffen onder meer 23 lege Bedrock-statuscellen, uitklapprompts, installatie-tabs en audiovisuele inhoud. Geen ongelezen pictogram als bevestigd ondersteund aangemerkt.

De hoofdagent las de volledige glossary en de vier aanvullende notitiebestanden. De andere pagina's zijn door de toegewezen specialist gelezen. Registratie en daadwerkelijke leestekst zijn gekoppeld via de taaktranscripten; dit is geen bewijs van begrip of werkende producttoegang.

Verder lezen

Mogelijkhedenkaart · Leesverslag · Skills en herstel · Podcast