

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

Wat werkt goed

- Je gebruikt Claude als **operator**, niet als code-editor.
- Alles hangt aan elkaar: Telegram, WhatsApp, Chrome en deploy-tools.
- Je kunt zo werk starten waar je ook bent.
- Beste sessie: hele backlog van website- en onderhoudstaken overgedragen.
- Claude draaide dat zelfstandig af. Jij checkte het daarna **live** na.
- Je gelooft niet blind wat Claude zegt.
- Voorbeeld: je ving dat de TTS-stemfix op de VPS niets deed. Het echte script draaide op je Mac.
- Cijfers: 96 berichten, 14 sessies, 13 commits, 16 bestanden, +731/-111 regels.

Wat je tegenhoudt

Aan Claude's kant:

- Config aangepast op de **verkeerde machine**.
- Te letterlijk gezocht. Zei dat een bestand niet bestond, terwijl het er wel was.
- Wijzigingen opgeleverd met CSS-class-botsingen en route-conflicten.

Aan jouw kant:

- Je stack loopt over een Mac én een VPS.
- Claude weet bijna nooit welke machine een proces echt draait, tenzij jij het zegt.
- Een paar sessies gingen verloren door output-token-limieten.

- Oorzaak: grote content werd in de chat gestreamd in plaats van naar een bestand geschreven.
-

Snelle winst

- Maak van je vaste verslag- en onderhoudsruns een **Custom Skill**.
 - Eén slash-commando bevat dan de hele procedure.
 - Zet daar expliciet in: *output naar een bestand, niet naar de chat*.
 - Zet een **Hook** na elke edit die verifieert.
 - Bijvoorbeeld: deploy-check of live URL ophalen.
 - Route- en CSS-conflicten vallen dan meteen op.
 - Bij grote klussen: laat **Task Agents** parallel zoeken in plaats van alles in één rechte lijn.
-

Op termijn

- Bouw een vaste **machine-kaart** van je stack.
- Per service, script-pad en cronjob: welke machine is de eigenaar?
- Dan routen toekomstige agents wijzigingen meteen goed.
- Daarna wordt een **TASKS.md backlog-agent** realistisch.
- Die doet: bouwen, deployen, live URL checken, screenshot, vergelijken met verwachting, fouten opnieuw proberen, en pas dán committen.
- Je insights-pijplijn kan een geplande fan-out van subagents worden.
- Een synthesizer voegt de bevindingen samen tot één verslag, direct naar Telegram.