

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

▶ 📖 Lees mee met de podcast

429 berichten, 51 sessies, 22 dagen (13-7 t/m 11-8). Gemiddeld 19,5 berichten per dag.

Wat werkt goed

- Je gebruikt Claude niet als chat, maar als **operator** over je hele vloot.
 - Taken komen uit de wachtrij en worden **helemaal afgemaakt**, zonder dat je meekijkt.
 - Je eist **bewijs**: HTTP 200, curl-output, Telegram-ID's, SSH-logs.
 - Daardoor eindigen de meeste sessies met "gelukt", niet met "waarschijnlijk goed".
 - Mooiste twee:
 - Geheugen-config in één keer over de hele vloot gerepareerd en uitgerold.
 - Claude checkte een Chrome-instelling op 3 manieren en zei eerlijk "die bestaat niet", in plaats van een nep-fix.
-

Wat je tegenhoudt

Aan de kant van Claude:

- Te brede automatisering gaf **echte schade**. Een archiveer-actie brak stilletjes alle links achter een knop.
- Een SQL-opdracht zonder grens zette veel te veel berichten op "afgehandeld".
- Erger: Claude zei soms "dat kan ik niet" of "dat script bestaat niet", terwijl de oplossing er al was. Soms door hemzelf gebouwd. Daar zat je meeste frustratie.

Aan jouw kant:

- Lange klussen (podcasts, EP's) duren langer dan de sessie. Ze eindigen **ongecontroleerd**.

- Blokkades komen te laat boven: geen scherm-toegang, geen API-tegoed, browser-brug niet bereikbaar. Dan is het werk al gedaan.
-

Snelle winst

- Maak van je vaste keten **verslag → VPS → Obsidian → Telegram** één Skill. Dus 1 commando in plaats van 4 losse stappen.
 - Bouw een **voorcheck** vóór elke lange taak: inloggegevens, tegood, SSH bereikbaar, scherm beschikbaar. Faalt hij? Dan stopt het meteen, en niet na een uur werk.
 - Laat batch-klussen een **statusbestand** schrijven. Bij de start van de volgende sessie leest Claude dat en meldt de uitkomst.
-

Op termijn

- **Bewijs-poort** in elke wachtrij-taak. De bot doet eerst een controleronde: links checken, gevaarlijke SQL droog draaien tegen het aantal rijen, foto's voor en na. Pas daarna mag hij "klaar" zeggen. Lukt het niet: zelf terugdraaien.
- **Parallele sub-agenten** in plaats van machine voor machine langs. Elke machine krijgt dezelfde controlelijst. Eén coördinator maakt er één rapport van: wat wijkt af van de verwachte staat. Elke nacht draaien.
- Een **machine-leesbaar kunnen-register**, dat bij elke sessiestart inlaadt. Geen enkele bot mag dan nog "ik kan het niet" zeggen zonder er eerst in te kijken en het te testen.

Top-tools: Bash (2284), Telegram-reply (227), Read (221), Write (152), Edit (141), Supabase SQL (92).

Talen: Markdown (179), Python (151), Shell (27).