

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

Soort: vergadering · **Duur:** onbekend · **Deelnemers:** [Speaker 1] [Speaker 2] [Speaker 3]

Let op — sprekers niet bevestigd. Plaud nummert sprekers (Speaker 1, 2, ...) maar koppelt geen namen. Ga niet uit van wie wat zei; "ik/wij" hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Vergaderinformatie

Datum: 2026-04-24 20:52:09

Locatie: [Locatie invoegen]

Deelnemers: [Speaker 1] [Speaker 2] [Speaker 3]

Vergadernotities

Gebruik van AI- en API-tools voor content en automatisering

[Speaker 3] gebruikt meerdere API's: Applify API, Perplexity API, Google (o.a. Maps), en publicatie naar YouTube.

Publicatie naar sociale kanalen mogelijk: Twitter, Facebook, Instagram.

[Speaker 2] beveelt LumaLabs aan voor het genereren van complete brandbooks en webdesigns op basis van prompts.

Workflowtip: laat "Claude" de prompt schrijven, plak in LumaLabs en zet het design door naar Cloud Design of een andere webbuilder.

Video- en avatarcontentproductie

[Speaker 3] experimenteert met HeyGen voor klantreclames; gebruikt "Seedance 3.0" voor betere resultaten.

Seedance is los te gebruiken; in HeyGen kan een klantavatar worden gekoppeld met achtergronden en stem.

Abonnement gebruiken i.p.v. eigen API voor HeyGen/Seedance.

WhatsApp-berichten en automatisering

[Speaker 2] stuurt WhatsApp-berichten via eigen setup zonder Meta-koppeling; gebruikt o.a. Telegram-commando's en agenda-screenshots om conceptberichten te genereren.

Voorkeur voor handmatige controle: tool kan automatisch versturen, maar [Speaker 2] wil zelf op "send" drukken.

Risico-overweging: eerst in communities/fora checken of mensen geband zijn bij commercieel gebruik zonder Meta.

11Labs lanceerde een WhatsApp-integratie die via Meta loopt; kan via GoHighLevel gekoppeld worden.

[Speaker 2] heeft al automatische WhatsApp-bevestigingen na inzenden van een afspraakformulier werkend.

Massaberichten, nummerbeleid en compliance

Idee: gebruik van "fake" WhatsApp-nummers via Beeper/wegwerp-SIM's voor massacampagnes (bijv. 10.000 berichten).

[Speaker 2] waarschuwt voor bans en reputatierisico's; ongeschikt voor gerenommeerde bedrijven, hooguit voor grijze sectoren (bijv. casino's), met extra risico's op herleidbaarheid.

Designkwaliteit en toolingcombinaties

Cloud Design-output oogt generiek; in combinatie met "21st Dev" zijn meer mogelijkheden.

UI-customization vereist: eigen knoppen/stijlen toevoegen om generieke look te vermijden.

[Speaker 3] probeert geavanceerde websites na te maken; heeft beperkte toegang tot tutorials/video's.

Verwachting: Cloud Code en design-tools verbeteren; skills en "slimmigheidjes" in de community nemen toe.

Status en vervolgstappen tussen deelnemers

[Speaker 3] rondt voice agent af; daarna doorpakken op "serum" (onduidelijk wat dit precies is).

[Speaker 3] zal later een lijst met tools doorsturen aan [Speaker 2].

Vervolgafspraken

In communities/fora checken of niet-Meta WhatsApp-automatisering leidt tot bans bij commercieel gebruik

[Speaker 3] Lijst met gebruikte tools naar [Speaker 2] sturen

[Speaker 3] Voice agent afronden en daarna starten met "serum"

[Speaker 3] LumaLabs uitproberen voor brandbooks en webdesigns

[Speaker 2] Flow voor agenda-screenshot naar WhatsApp-conceptberichten verder inrichten met handmatige send-controle

Evalueren of 11Labs + Meta via GoHighLevel geschikt is voor compliant WhatsApp-integratie

[Meer invoegen]

AI-suggesties

AI-suggesties

AI heeft de volgende punten geïdentificeerd die niet zijn afgerond of zonder duidelijke actie blijven; let hierop:

Definieer compliance-richtlijnen voor WhatsApp-berichten (opt-in, Meta Business API, rate limits) om bans en reputatieschade te voorkomen.

Documenteer de end-to-end workflow: promptgeneratie, LumaLabs-design, overdracht naar Cloud Design/websitebuilder en QA-stappen.

Maak een vergelijkingstabel: eigen WhatsApp-automatisering vs. 11Labs/Meta-integratie (kosten, betrouwbaarheid, risico's).

Verduidelijk wat "serum" inhoudt (scope, doelen, planning) en afhankelijkheden met de voice agent.

Stel design-standaarden op (componentbibliotheek, UI-variaties) om generieke outputs te vermijden en kwaliteit te borgen.