

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

Soort: vergadering · **Duur:** onbekend · **Deelnemers:** [Speaker 1], [Speaker 2], [Speaker 3]

Let op — sprekers niet bevestigd. Plaud nummert sprekers (Speaker 1, 2, ...) maar koppelt geen namen. Ga niet uit van wie wat zei; "ik/wij" hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Notulen

Introductie tot N8N en Cloud Code

N8N is een low-code/no-code automatiseringstool voor het bouwen van processen en workflows met een gebruiksvriendelijke interface van 'nodes'. In tegenstelling tot tools als Maker en Zapier, kunnen tools binnen N8N zelf worden gebouwd.

Cloud Code wordt gepresenteerd als de toekomst van AI-automatisering, specifiek voor het bouwen van N8N-workflows.

De voordelen van geautomatiseerde workflows omvatten verhoogde efficiëntie, kostenbesparing, schaalbaarheid en verbeterde dataverwerking en klantbeleving.

N8N is toegankelijk voor niet-ontwikkelaars en biedt uitgebreide integraties, met de flexibiliteit om te verbinden via API's of webhooks.

Opzetten van N8N:

Gebruikers kunnen kiezen tussen een zelf-gehoste versie (volledige controle, data op privéserver, vereist technisch onderhoud) en een cloud-versie (eenvoudiger beheer, hoge beschikbaarheid, abonnementsmodel).

Kernconcepten N8N:

Workflows:

De set van instructies voor automatisering.

Nodes:

De bouwstenen die individuele stappen vertegenwoordigen (o.a. Trigger, Action, Data

Transformation, Logic nodes).

Executions:

De daadwerkelijke uitvoering van een workflow.

Installatie en Configuratie van Cloud Code voor N8N

Installatiestappen:

Installeer Visual Studio Code (VS Code).

Installeer de "Cloud Code" extensie vanuit VS Code en log in op het Anthropic Cloud-account.

Projectopzet:

Maak een projectfolder (bv. "N8NBuilder") en daarin een `claude.md`

-bestand dat fungeert als de system prompt. Dit bestand definieert de workflow, tools en doelen.

De aanbevolen modus is "Plan mode", waarbij Claude eerst een plan presenteert voor het uitvoeren van taken.

Configureren van Tools:

N8N MCP Server:

Een GitHub-repository die Claude verbindt met N8N, inclusief toegang tot nodes, documentatie en workflow-templates.

N8N Skills:

Een andere GitHub-repository die Claude leert hoe de MCP-server te gebruiken voor het bouwen van N8N-workflows.

De installatie vereist de N8N-instance URL en API-key, waarna een `mcp.json`

-bestand en skills-map worden geconfigureerd.

Een AI-Workflow Bouwen met Cloud Code

Een voorbeeldworkflow werd gebouwd om een dagelijkse AI-nieuwsbrief te genereren.

Workflow Stappen:

Start elke ochtend om 7:00 uur (schedule trigger).

Een AI-agent (ChatGPT 5) doet onderzoek naar AI-ontwikkelingen via Perplexity.

Een tweede AI-agent (Anthropic Sonnet 4.5) schrijft een HTML-nieuwsbrief op basis van het onderzoek.

De nieuwsbrief wordt verzonden via de Gmail tool.

Claude stelde verhelderende vragen en creëerde de workflow succesvol in de N8N-instance, inclusief gedetailleerde prompts voor de AI-agenten.

Context-Tool en SEO-Plugin

Context-Tool:

Een tool met een MCP-connector die verbindt met een GitHub-repository om gebruikers volledig te informeren voor vergaderingen, zonder dat ze dia's hoeven te lezen.

SEO-Plugin Functionaliteit:

Biedt geautomatiseerde SEO-analyse, identificeert "striking distance keywords" en genereert een "agency quality SEO brief" met concurrentieanalyse en artikelstructuur.

Helpt bij het schrijven van gehumaniseerde, SEO-geoptimaliseerde content.

Analyseert de website, bepaalt de merkstem en genereert drie bestanden:

Merkstem

,

Siteprofiel

en

Concurrenten

.

Installatie en Configuratie SEO-Plugin:

De plugin is een .zip-bestand dat in "Co-Work" of "Code" wordt geïnstalleerd.

Kan worden verbonden met Ahrefs, SEMrush of DataForSEO (aanbevolen vanwege pay-as-you-go). Configuratie vereist API-credentials in het

.mcp.json

-bestand en installatie van Node.js.

Gebruik en Automatisering:

Na het aanmaken van een werkmapp, wordt de onboarding gestart met

/start

.

Content wordt gegenereerd in Markdown-formaat, klaar voor CMS. Een sub-agent voert een kwaliteitscontrole uit.

Met de Claude Co-Work scheduler kan de
Find Opportunities

opdracht volledig autonoom worden uitgevoerd (bv. dagelijks), mits de computer aan staat en de juiste map is geselecteerd.

Context Farmer voor Wiki-automatisering

De 'Context Farmer' is een AI-agent die via een MCP-connector automatisch content verzamelt van bronnen zoals YouTube, Slack of Fireflies.

Het haalt nieuwe data op (bv. transcripties), plaatst deze in een
RAW

-map en werkt automatisch een wiki bij door nieuwe, gelinkte pagina's aan te maken in een privé GitHub-repository.

Dit patroon is schaalbaar voor diverse zakelijke toepassingen, zoals het bijhouden van klantinformatie of concurrentieanalyse.

Volgende Stappen

Maak een live opbouw van een snelle automatisering in N8N.

Bespreek de verschillende soorten nodes en hoe data door de workflow stroomt.

Controleer de credentials voor de aangemaakte N8N-workflow en activeer deze.

Gebruik de

start here

opdracht voor hulp bij de SEO-plugin.

Voeg meer concurrenten toe aan het
compare

bestand voor uitgebreider onderzoek.

Installeer de ClaudeCode-skill om de wiki-setup te automatiseren.

Overweeg een AI-strategiesessie voor hulp bij de implementatie.

Schrijf in op de wachtlijst voor de marktplaats voor geverifieerde Claude Code-skills.

[Meer invoegen]

AI-suggesties

AI-suggesties

AI heeft de volgende problemen geïdentificeerd die niet zijn afgesloten in de vergadering of waarvoor duidelijke actiepunten ontbreken; gelieve hierop te letten:

Er is een risico geïdentificeerd met een contractverlenging en een CRM-probleem, maar er zijn geen duidelijke acties besproken. De implicaties van de aanname van een nieuwe operations director zijn evenmin gedefinieerd.

Voor geplande taken moet de computer aan staan; er is geen alternatieve oplossing besproken, wat de betrouwbaarheid van de automatisering kan beperken.

Er worden geen details gegeven over het verificatieproces of de kwaliteitscriteria voor de aangekondigde 'verified cloud code skills'-marktplaats.

Tijdens de N8N-workflowconfiguratie gebruikte Claude de verkeerde AI-modellen (bv. GPT 4.1 i.p.v. GPT 5). Dit moet handmatig worden gecorrigeerd.

Een poging om een zeer grote workflow (60 nodes) te bouwen, deed de N8N Cloud-instance crashen. Dit duidt op een risico bij het bouwen van complexe workflows.

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt tussen de zelf-gehoste en de cloud-versie van N8N, en er zijn nog geen concrete, geavanceerde use cases gedefinieerd.