

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

Soort: vergadering · **Duur:** onbekend · **Deelnemers:** [Speaker 1], [Speaker 2], [Speaker 3], [Speaker 4], [Speaker 5], [Speaker 6], [Speaker 7]

Let op — sprekers niet bevestigd. Plaud nummert sprekers (Speaker 1, 2, ...) maar koppelt geen namen. Ga niet uit van wie wat zei; "ik/wij" hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Vergaderinformatie

Datum: 2026-06-19 13:08:02

Locatie: [Locatie invoegen]

Deelnemers: [Speaker 1], [Speaker 2], [Speaker 3], [Speaker 4], [Speaker 5], [Speaker 6], [Speaker 7]

Vergadernotities

Audio- en microfoonproblemen

Diverse deelnemers ervoeren audio- en microfoonproblemen aan het begin van de meeting, zoals geen geluid of een uitgeschakelde microfoon.

[Speaker 2] gaf instructies over het controleren van instellingen, inclusief speaker versus microfoon, Bluetooth-verbindingen en toestemmingen. Er werd verwezen naar tools als "Superwhisper", "Claude" en "Bypass permissions" zonder een definitieve oplossing te vinden.

Een tijdelijke oplossing was om telefonisch in te bellen. Uiteindelijk werd de audio hersteld, maar de precieze oorzaak bleef onduidelijk.

Telegram-integratie, bots en terminalproblemen

Doelstelling

: [Speaker 4] wil dat zijn Telegram-bot op zijn eigen server dezelfde functionaliteiten heeft als

de terminal. Momenteel zijn er nog "behoorlijk wat restricties".

Bouwmethoden

: Er zijn drie manieren om bots te bouwen: met een SDK (aparte API-kosten), op een Mac-abonnement, of in de CLI (Command Line Interface) op een server zoals een Mac Mini of HG Green.

Probleemdiagnose

: De bot van [Speaker 4] communiceerde niet correct met zijn terminal; commando's werden niet fysiek uitgevoerd. De bot fungeerde enkel als "boodschapper". De output verscheen in een nieuwe, onverwachte terminalsessie.

Oplossing

: De nieuwe terminal hernoemen naar 'Kamil Bot' en een end session

uitvoeren in de oude terminal na het opslaan van belangrijke informatie. De Telegram MCP (Master Control Program) was losgekoppeld, wat opgelost kon worden met het commando /reload plugins

.

Automatisering

: Er werd voorgesteld om een mechanisme te bouwen waarmee de bot zelfstandig /reload plugins

kan uitvoeren via "computer use" permissies en om Channel 6 onder een macOS watchdog (launchagent) te plaatsen voor automatisch herstarten.

Gebruik

: De focus moet liggen op het bouwen binnen Telegram, niet direct in de terminal. Functies zoals reloads moeten zoveel mogelijk geautomatiseerd worden.

Sessiebeheer en Systeeminstellingen

Gebruik van Claude

: [Speaker 2] suggereerde dat Claude systeeminstellingen zou kunnen aanpassen, maar [Speaker 4] merkte op dat dit niet mogelijk leek, mogelijk door beperkte permissies.

Sessiecommando's

: Er werd gewaarschuwd tegen het te snel gebruiken van exit

. Een

reload plugins

is in 90% van de gevallen voldoende.

exit

mag alleen met expliciete toestemming worden gebruikt om dataverlies te voorkomen. Een ingebouwde regel slaat de sessie elk uur op.

Installatie en veiligheid

: Er werd onderscheid gemaakt tussen een veilige 'sandbox'-installatie en een installatie in de downloads-map met volledige toegang, wat als onveilig wordt beschouwd vanwege de vele "allow"-prompts.

API-route

: De directe API-route wordt als betrouwbaarder beschouwd en voorgesteld voor verdere tests.

Contextbeheer (CTX)

: Er is een verzoek om het CTX-percentages en de modus zichtbaar te maken in de terminalbalk en een waarschuwing via Telegram te sturen bij 80% contextgebruik om dataverlies te voorkomen.

Workflow, Productiviteit en Automatisering

Slimmer maken van de bot

: Er is een proces voorgesteld waarbij [Speaker 4]'s bot leert door eerst zelf onderzoek te doen en, indien nodig, een vraag te stellen aan "Conductor" (de bot van [Speaker 2]).

Succesvol voltooide processen moeten als "skill" worden opgeslagen. De bot van [Speaker 4] moet alle documentatie van Entropic leren met behulp van de tool Playwright.

Communicatie

: Het advies is om getranscribeerde tekstberichten te gebruiken in plaats van spraakberichten (voice notes), omdat tekst doorzoekbaar is. Tools zoals Whisper of Super Whisper kunnen hiervoor gebruikt worden.

Projectfocus

: Deelnemers erkennen dat het tegelijkertijd werken aan te veel projecten de voortgang belemmert. Er is bewustwording van het focusprobleem, maar geen concrete strategie vastgesteld.

Hardware

: De overstap naar een nieuwe MacBook en de moeite met het Apple-trackpad leidt tot tijdverlies.

Automatisering van [Speaker 2]

: [Speaker 2] beschreef zijn geautomatiseerde systemen, zoals een huis in Spanje met gesynchroniseerde speakers en een systeem dat na een stroomstoring automatisch herstart. Ook een systeem dat WhatsApp-gesprekken samenvat en analyseert, en een tool die YouTube-links kan transcriberen.

Overige onderwerpen

Supabase

: [Speaker 1] bevestigde dat de Supabase-integratie "nu werkt", zonder verdere details.

UX-idee

: Voor een foto-extension werd een schuifje voorgesteld om de lengte van het haar in de "before"-foto aan te passen, als voorbeeld van een eenvoudige, afgebakende functie.

Bediening

: De tip werd gegeven om de

ESCAPE

-toets te gebruiken om verkeerde invoer te annuleren.

Volgende afspraken

Structureel de microfoontoestemmingen en audio-instellingen inventariseren en herstellen.

De bot van [Speaker 4] de mogelijkheid geven om zelf het

/reload plugins

commando uit te voeren.

Channel 6 onder een macOS watchdog plaatsen voor automatisch herstarten.

De Telegram-koppeling configureren zodat "allow"-prompts correct worden doorgestuurd.

Een CTX-indicator (percentage en modus) implementeren in de terminal en een Telegram-waarschuwing instellen voor 80% contextgebruik.

Het beleid aanpassen:

exit

alleen als laatste redmiddel gebruiken en standaard

reload plugins

testen.

[Speaker 4] moet de informatie over het HG Green-kastje doorsturen naar [Speaker 2].

De SuperBaseQ-wachtrij binnen een half uur werkend maken.

De bot van [Speaker 4] alle documentatie van de Entropic-website laten leren (met Playwright).

De operationele status van Supabase bevestigen met een korte statusnotitie.

Een oplossing onderzoeken en plannen voor Telegram-permissies om terminal-equivalente acties toe te staan.

Ontwerp en implementeer het "before"-schuifje voor haarlengte in de foto-extension.

Een nieuwe laptop aanschaffen om processen te vergemakkelijken.

Een screenshot sturen naar de Telegram van [Speaker 2] nadat de bot een taak heeft gebouwd.

AI-voorstellen

AI heeft de volgende punten geïdentificeerd die niet zijn afgerond of waarvoor duidelijke actiepunten ontbreken:

Audio- en Claude-permissies

: De hoofdoorzaak van de audio-/microfoonproblemen is onbekend. Daarnaast is de rol van Claude en diens permissies om systeeminstellingen te wijzigen onduidelijk.

Telegram-Terminal Integratie

: De Telegram-integratie heeft nog restricties en de koppeling voor "allow"-prompts werkt niet. Het is onduidelijk welke acties precies ontbreken om pariteit met de terminal te bereiken. Hoewel het communicatieprobleem van [Speaker 4] is geïdentificeerd, is het niet bevestigd dat de oplossing volledig begrepen en succesvol uitgevoerd zal worden.

Sessiebeheer & Context

: Er ontbreekt een eenduidig vastgelegd protocol voor sessiebeheer (end session

,

restart

,

exit

). De implementatie van de CTX-visualisatie en 80%-waarschuwing ontbreekt, wat een risico op contextverlies vormt.

Implementatiedetails

: De technische details voor de SuperBaseQ-wachtrij zijn niet besproken. De noodzaak voor de tool Playwright werd genoemd, maar er is geen actiepoint voor installatie of configuratie. Het "before"-schuifje-idee heeft geen uitgewerkte specificaties.

Workflow Automatisering

: De voorgestelde automatisering van de handmatige workflow (bv. screenshots sturen) heeft geen concrete volgende stappen of tijdlijn.

Projectfocus

: Het gebrek aan projectfocus en duidelijk tijdbeheer brengt het risico met zich mee dat de website niet op tijd klaar is zonder herprioritering.